



Provincia di Avellino

Settore Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica

ELENCO COMPLESSIVO STRADE PROVINCIALI

S.P.	ITINERARIO	Estesa Km.	stima attuale	Piano Viabile	Pendenza media	And. Tracciato
2	Dalla ex S.S. n° 88 presso il bivio di Altavilla alla ex S.S. n° 374	7,732	€ 100.040,92	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
5	Da Atripalda per S. Lucia di Serino fino a Solofra	14,000	€ 280.151,08	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	-	A mezzacosta con tornanti
	Da Solofra al confine con Salerno presso Piazza di Pandola	10,847				
6	1° tratto: dalla S.S. 303 all'Epitaffio di Monteverde	13,500	€ 101.100,35	misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	da 3,0% a 3,5%	Lievemente tortuoso
	2° tratto: dall'Epitaffio di Monteverde alla S.P. 83 in c/da Pietralunga verso Monteverde (ex S.P. 51)					
	3° tratto: dalla c/da Pietralunga a Monteverde (ex S.P. 83)					
7	Dalla S.S. n° 7, per Martiniello, alla stessa S.S. n° 7 nel tratto bivio S. Angelo dei L. - Lioni	1,900	n.d.		n.d.	n.d.
10	Dalla S.S. 90 per il bivio di Villanova del Batt. (S.Pn° 11) alla ex S.S. n° 91bis	12,424	€ 124.165,06	pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
11	Dalla ex S.S. n° 91 (Tre Torri) per Villanova del Battista alla S.P. n° 10	14,812	€ 23.555,33	pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
16	Dalla S.S. n°7 (presso San Potto) per Sorbo alla stessa S.S. n° 7 (presso Salza)	4,111	€ 2.860,26	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	2,0%	Pianeggiante
17	Dalla S.P. n° 5 alla S.P. 16 presso Sorbo	5,945	€ 78.873,53	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	Regolare con curva pericolosa, a mezzacosta
18	Dalla ex S.S. n° 88 presso Contrada per Banzano alla S.P. n° 5 presso Torchiate	8,940	€ 66.073,95	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	5,0%	A mezzacosta con tornanti
19	Dalla S.S. n° 90 allo Scalo Ferroviario di Ariano Irpino	3,356	€ 96.664,92	pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	-
20	Dalla ex S.S. n° 88 in contrada Pennini alla ex S.S. 374 presso Ospedaletto	3,063	n.d.	ossatura in misto granulometrico	4,0%	Misto
21	Dalla S.S. n° 7 presso Salza Irpina alla S.P. n° 39 presso Chiusano S. Domenico	2,190	n.d.	ossatura in scapoli di pietra calcica e pavimentazione in mac-adam	5,0%	Curvilineo
23	Da Atripalda alla S.P. n° 242 in località Pianodardine	1,534	n.d.	ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglom. Bituminoso	1,0%	Pianeggiante
24	Dalla ex S.S. 88 per Tufarole allo sbocco sulla S.S. n° 7 presso Atripalda	2,657	€ 2.885,82	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	Misto
25	Dalla ex S.S. n° 403, Lauro, a Taurano	1,618	€ 176.902,56	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
26	Dalla S.S. n° 90 per Montaguto al confine con la Prov. di Foggia	10,200	€ 92.714,41	pavimentazione in conglom. Bituminoso	10,0%	A mezzacosta
27	Dalla ex S.S. n° 88 per Petruo di Forino alla S.S. n° 7 bis presso Monteforte	8,162	n.d.	oss. in pietrame e misto granovolumetrico - pavim. in conglom. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
28	Dalla S.P. n° 5 presso Sala di Serino alla S.P. n° 117 e da questa allo scalo di Serino	1,356	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	2,0%	In piano con una strettoia
29	Dalla Taverna S. Pietro (bivio con la S.S. n° 425) a S. Angelo dei Lombardi	2,393	€ 47.553,38	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. bituminoso	7,0%	Molto tortuoso
30	Dalla ex S.S. 403 (presso Forino) al confine con la Provincia di Salerno, verso Bracigliano	4,941	n.d.	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	10,0%	A mezzacosta- trincea
31	Da S. Martino Valle Caudina (zona Setari) al Ponte Tufara, confine con la Provincia di Benevento	4,247	€ 14.533,76	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	Vario
32	Da Solofra, sulla S.P. n° 5, per Toro e S.Agata Irpina alla stessa S.P. n° 5	3,519	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione di misto di cava	3,0%	Piano con strettoie
33	Dalla ex S.S. n° 368 presso Bagnoli a 2 km oltre lo scalo di Nusco verso il fiume Ofanto	9,919	n.d.	ossatura in misto, pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	n.d.	Tortuoso, curve di raggio e tornante
35	Da S. Stefano del Sole alla S.P. n° 17	2,477	€ 36.806,29	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	2,0 o 3,0%	Regolare con curve pericolose
36	Dalla S.S. n° 90 presso Grottaminarda per Carpignano alla ex S.S. n° 303	7,426	€ 197.680,57	ossatura in stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	A mezzacosta
38	Dalla ex S.S. n° 91, per Sturmo, alla ex S.S. n° 303	10,703	€ 21.576,15	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	4,5%	Misto
39	1° tratto: dalla ex S.S. n° 400 (Ofantina) presso Parolise per Chiusano alla stessa Ofantina	4,800	€ 441.876,46	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	Curvilineo
	2° tratto: dalla ex S.S. n° 400 (Ofantina) per S. Mango e Fontana Malvito alla ex S.S. n° 164	13,646				
41	Dal ponte S. Lorenzo alla S.S. n° 7 presso Atripalda	0,855	€ 185.665,82	ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglom. Bituminoso	1,0%	Pianeggiante
42	Dalla S.P. n° 243 in c/da Serra per Torrioni e Chianche, al ponte Bagnaro, sulla ex S.S. n° 88	17,064	€ 120.634,03	ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglom. Bituminoso	8,0%	Sinuoso a mezzacosta con rettilinei e tornanti
43	Dalla ex S.S. n° 164, S. Francesco a Folloni, alla ex S.S. n° 368	2,769	€ 18.139,59	ossatura in mac-adam - pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0 o 5,0%	Pianeggiante
44	Dal bivio sulla S.S. n° 91 a Conza	2,887	n.d.	ossatura in toot-venants di cava e pavimentazione in bitume	6,0 o 7,0%	A mezzacosta
46	Dalla ex S.S. n° 371 allo scalo di Prata P.U.	0,799	n.d.	ossatura in mac-adam pavimentata in conglom. Bituminoso	1,0%	Pianeggiante
47	Da S. Angelo dei Lombardi, per Guardia dei Lombardi, alla ex S.S. n° 303 presso Taverna di Guardia	9,014	€ 50.256,41	ossatura in misto con pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,5%	Sinuoso
49	Da Bonito, per Morrioni, al confine provincia di Benevento	6,923	€ 220.982,91	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	2,0%	A mezzacosta
	Dalla S.S. n° 90 a Melito Vecchio	2,550				
50	Dalla S.P. n° 243 per Pietradefusi al Ponte Mele (confine Provincia di Benevento)	4,900	€ 82.362,64	pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
51	Dal bivio sulla ex S.S. n° 399, per il nuovo centro abitato di Aquilonia, ad Aquilonia vecchia	9,023	€ 236.019,75	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. bituminoso	da 3,5% a 5,5%	Da molto tortuoso a sinuoso
52	Dalla S.S. n° 90 presso Ponte Calore, per Taurasi, alla ex S.S. n° 164	4,000	€ 205.829,86	pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	Misto
	Dalla S.S. n° 90 presso Ponte Calore, per Taurasi, alla ex S.S. n° 164	10,030				
54	Dalla S.S. n° 90 alla S.S. n° 90 bis, verso Castellfranco in Miscano, al confine provincia di Benevento	8,444	n.d.	pavimentazione in conglom. Bituminoso e misto stabilizzato	4,0%	Rilevato
55	Dalla S.P. n° 243, per S. Paolina, alla S.P. n° 42 presso Montefusco	6,375	€ 100.512,82	ossatura in mac-adam e pavimentazione in conglom. Bituminoso	8,0%	Sinuoso a mezzacosta con tornanti
56	Dalla S.P. n° 243 presso la Serra, per Montemiletto fino allo scalo omonimo	7,653	€ 162.906,83	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	In parte rettilineo, in parte curvilineo
57	1° tratto: dalla S.S. n° 90 (Passo di Mirabella) per Mirabella a Taurasi fino allo scalo omonimo	9,898	€ 195.620,05	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	Curvilineo
	2° tratto: dalla S.S. n° 90 (Passo di Mirabella) per Mirabella a Taurasi fino allo scalo omonimo	4,000				
58	Dalla S.S. n° 90 presso lo scalo di Savignano, per Greci, al confine con la Provincia di Foggia	10,770	€ 144.567,96	pavimentazione in conglom. Bituminoso	11,0%	n.d.
59	Dalla S.P. n° 260 per Nusco, allo scalo ferroviario, fino all'incrocio con la S.P. n° 33	8,212	€ 159.701,45	ossatura in misto e pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,5%	Misto
61	1° tratto: dalla S.S. 7 (Atripalda) per Manocalzati fino alla s.p.67	4,600	€ 25.364,28	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	4,0%	Regolare con tornanti, in trincea e a mezzacosta
	2° tratto: dalla s.p.67 per Montefalcione allo sbocco sulla S.S. 7/bis a Pratola Serra	12,455				
62	Dalla ex S.S. n° 164 (Fontanarosa) alla S.P. n° 52 (cimitero di S. Angelo all'Esca)	3,609	€ 94.956,77	pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	Vario
63	Dalla S.P. n° 11 a Zungoli	4,962	€ 20.593,31	pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	n.d.
64	Dalla S.P. n° 24 (Carcere di Avellino), per Aiello del Sabato e Cesinali, alla S.P. n° 24 (Puntarola)	7,058	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	4,0%	A mezzacosta con tornanti
65	Dalla S.P. n° 27 (Petruo) alla ex S.S. 403 presso il cimitero di Forino	0,988	€ 8.950,68	ossatura in pietrame e misto granulometrico	1,0%	Misto
66	Dalla S.P. n° 243, per Torre le Nocelle, alla S.P. n° 56 (Montemiletto)	6,197	€ 89.652,97	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	Prevalentemente in curva

67	Dalla S.P. n° 61, per Candida, alla S.S. n° 7	4,068	€	47.553,38	ossatura in misto e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	4,0%	Sinuoso
68	Dalla S.P. n° 39 allo scalo ferroviario di Paternopoli	0,810	€	111.066,67		n.d.	n.d.
70	Dalla fine del centro abitato di Valle di Avellino, per Loreto, alla ex S.S. n° 374 presso Mercogliano	2,711	€	192.498,13	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	5,0%	n.d.
74	Dalla S.P. n° 5, per Canale di Serino, alla S.P. n° 28 per Ponte di Serino	5,380	€	41.942,32	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	4,0%	A mezzacosta con 2 tornanti
75	Dalla S.P. n° 42 (Montefusco) al confine provincia di Benevento verso S. Nazario	1,721	€	22.254,69	ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0%	Sinuoso in mezzacosta
76	Dalla ex S.S. n°303, per Frigento, alla stessa ex S.S. n° 303	3,180	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	6,0%	Molto tortuoso
77	Dalla ex S.S. 374 (Rotondi) al confine con la provincia di Benevento, presso Paolisi	0,562	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	0,0%	Sul piano campagna
78	Dalla S.S. n° 425 a Rocca S. Felice	2,120	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,5%	Normale con 2 tornanti
79	Dalla ex S.S. n° 91 (S. Sossio Baronia), per Treviso, alla stessa S.S. 91 presso Vallata	11,294	€	911,46	pavimentazione in conglomerato bituminoso	8,0%	Rilevato
80	Dalla S.P. n° 194 ad Avella	1,452	€	994,89	ossatura in pietrame e pavimentazione del tracciato rilevato	n.d.	n.d.
81	Dalla S.S. n° 399 (Sella del Carmine) a Calitri	0,253	n.d.			n.d.	n.d.
84	Dalla S.S. n° 90 (Piano Pantano), per la Variante di Mirabella, alla S.P. n° 57	3,197	€	29.023,64	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0%	Prevalentemente curvilineo
85	Dalla ex S.S. n° 88 ad Altavilla Irpina	1,355	n.d.		ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0%	Sinuoso a mezzacosta
86	Dalla ex S.S. n° 91 a S. Sossio Baronia	0,882	n.d.		pavimentazione in conglomerato bituminoso	7,0%	Vario
88	Dalla S.P. n° 39 (Chiusano San Domenico), per Lapio, allo scalo ferroviario	11,674	€	113.843,38	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0%	Prevalentemente rettilineo
89	Dalla ex S.S. n° 88 (Piano di Montoro Inf.) per S. Bartolomeo alla S.P. n° 5 presso Piazza di Pandola	1,686	€	98.861,12	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	n.d.	Rilevato
90	1° tratto: Dalla S.P. n° 18 alla Fraz. Borgo	3,418	€	57.063,95	ossatura in misto e pavimentazione in bitume in 2 strati	da 0,0% a 5,0%	A mezzacosta con alcuni tornanti
	2° tratto: dalla Fraz. Borgo per Miscano fino alla s.p.5	4,000					
91	Dalla ex S.S. n° 91 a Calabritto	2,667	n.d.		ossatura in misto e pavimentazione in conglomerato bituminoso	7,0%	Mediamente sinuoso
92	Dalla ex S.S. n° 91 (Quaglietta) a Senerchia	5,036	n.d.		ossatura in misto e pavimentazione in conglomerato bituminoso	6,5%	Mediamente sinuoso
93	Dalla ex S.S. n° 403, per Domicella, al confine della Provincia di Napoli verso Palma Campania	4,594	€	90.461,54	ossatura in misto e pavimentazione in conglomerato bituminoso	5,0%	Misto
95	Dalla S.S. n° 368 allo scalo di Montella	0,234	n.d.		ossatura in toot-venants di cava e pavimentazione in bitume	3,0 o 4,0%	In leggera pendenza
96	Dalla ex S.S. n° 403, presso la gaveta di Fontenovella, a Migliano-Pignano	1,664	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	Misto
97	Dalla ex S. S. n° 403 a Quindici	1,180	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	Sul piano campagna
98	Dalla S.P. 97 per Bosagro e Beato	1,369	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	5,0%	Misto
99	Da Sturmo alla ex S.S. n° 303	2,240	€	50.288,25	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	4,0%	Misto con curve di raggio limitato
100	1° tratto: dalla S.P. 52, per Luogosano, allo scalo ferroviario	4,521	€	98.732,54	pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0%	Rilevato
	2° tratto: Dalla S.P. n° 52 (Cimitero S. Angelo all' Esca) all' abitato	0,545					
101	Dalla ex S.S. n° 88 alla S.P. n° 248 (cimitero di Grottolella)	2,000	€	75.384,62	ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	Sinuoso a mezzacosta
102	Dalla S.P. n° 47 presso Guardia dei Lombardi per Morra De Sanctis allo scalo omonimo	13,055	€	1.650,28	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	6,5%	Misto con tratti rettilinei e curve di raggio limitato
104	Dalla S.P. n° 5 presso Misciano, per S. Pietro, alla S.P. 18 presso Banzano	5,018	€	51.357,90	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	3,0%	A mezzacosta con alcuni tornanti
105	Dalla S.P. n° 16 per Salza Irpina allo scalo omonimo	1,762	€	2.860,26	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	0,0%	Rettilineo
106	Dalla S.S. n° 90 (Piano Pantano) alla S.P. n° 49 per Morrone	2,564	€	5.441,78	pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	A mezzacosta
108	Dalla S.S. n° 7 a Voltura Irpina	1,776	n.d.			3,0 o 4,0%	In leggera pendenza
109	Da S. Stefano del Sole alla S.P. n° 5 e da questa per S. Michele di Serino allo scalo di Serino	5,041	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	da 1,0% a 5,0%	Con alcuni tornanti
111	dalla S. P. n° 56 per Montaperto alla S.S. 7	1,679	€	57.063,95	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	5,0%	In prevalenza rettilineo
113	Dalla S.P. n° 46, per Prata P.U., alla S.P. n° 242 del Nucleo Industriale	3,232	€	7.035,90	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	Sinuoso con tratti rettilinei
115	Dalla S.P. n° 59 allo scalo di Nusco	0,140	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	Rettilineo
116	Dalla S.S. n° 164 allo scalo di Montemarano	0,155	n.d.			n.d.	Rettilineo a mezzacosta
117	Dalla S.P. n° 5 presso S. Lucia di Serino alla ex S.S. n° 574	1,245	€	24.123,08	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	0,5%	In piano con difficoltà nello smaltir. Acque
118	Da S. Agata I. allo scalo di Solofra	0,155	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	1,0%	n.d.
119	Dalla S.S. n° 403 per Marzano allo sbocco sulla stessa S.S. n° 403	0,966	n.d.			n.d.	n.d.
120	Dalla S.S. n° 403 a Masseria	0,650	n.d.			n.d.	n.d.
121	Dalla S.S. n° 403 a Pago del Vallo di Lauro	0,650	n.d.			n.d.	n.d.
122	Dalla S.S. n° 403 a Pernoano	0,240	n.d.			n.d.	n.d.
123	Dalla S.P. n° 124 a Quadrelle	0,660	€	30.301,13	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	A mezzacosta - trincea
124	Dalla S.S. n° 7/bis (Baiano) a Sirignano	0,570	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	A mezzacosta - trincea
125	Dalla S.P. n° 61 (Manocalzati) a S. Barbato	1,582	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	2,0 o 3,0%	Sinuoso e a mezzacosta
126	Dalla S.S. n° 7 bis all' abitato di Serra di Pratola Serra	1,380	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	4,0 o 5,0%	Sinuoso con alcuni tornanti
127	Da Prata P.U. allo scalo omonimo	0,350	n.d.		ossatura in mac-adam e/o misto di cava-pavimentazione in conglomerato bituminoso	1,0%	Pianeggiante
129	Dalla ex S.S. n° 91, per Andretta, alla stessa ex S.S. n° 91	1,855	n.d.		ossatura in toot-venants di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0 o 5,0%	A mezzacosta in leggera pendenza
130	Dalla ex S.S. n° 165 a Caposele	1,827	n.d.		ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in bitume	3,0%	Lievemente tortuoso
131	Da Avella allo scalo omonimo	0,635	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	Piano di campagna
132	Dalla S.S. n° 7/bis ad Avella	0,605	€	1.255,31		n.d.	n.d.
133	Da Sperone allo scalo di Avella	0,298	n.d.			n.d.	n.d.
134	Dalla ex S.S. n° 374 (Roccabascera), per Cassano-Squillani-Tufara, alla S.S. n° 7	9,000	€	11.862,06	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	6,0%	A mezzacosta
135	Dalla S.P. n° 243 (Venticano), per Festola-Colonna S. Giovanni-Colonna S. Martino, alla S.S. n° 7	5,120	€	99.670,34	pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	Rilevato
136	Dalla S.P. n° 243 (Passo Dentecane), alla S.S. n° 7 (Castel del Lago)	4,000	€	97.624,13	pavimentazione in conglomerato bituminoso	3,0%	A mezzacosta
137	Dalla S.P. n° 5 (Sala di Serino), per S. Sossio -Troiani, alla S.P. n° 5 (S. Lucia di Serino)	3,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavim in conglomerato bitum in 2 strati e semipenetraz.	2,0%	n.d.
138	Dalla S.P. n° 137 (Sala di Serino) al KM 3,00	3,000	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomerato bituminoso in 2 strati	4,0%	A mezzacosta
139	Dalla S.P. n° 209 (Casabore) - Variante - S.S. n° 90bis Montecalvo scalo	6,174	€	66.191,14	pavimentazione in conglomerato bituminoso	9,0%	n.d.
140	Dalla ex S.S. n° 91 a Cairano	7,000	€	38.998,97	ossatura in mac-adam e pavimentazione in conglomerato bituminoso	10,0 o 15,0%	A mezzacosta
141	Dalla S.P. n° 164 per S. Felice - Capriglia alla ex S.S. n° 88	4,000	€	82.936,05	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomerato bituminoso	7,0%	Misto
142	Dalla S.P. n° 46 al Santuario S.S. Annunziata	0,800	n.d.		ossatura in mac-adam e misto di cava -pavimentazione in conglomerato bituminoso	2,0%	A mezzacosta

143	Da Bagnoli Iripino alla ex S.S. n° 164 per Acerno	5,920	€	6.513,84	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
144	Dalla S.P. n° 79, per Vallesaccarda, alla ex S.S. 91 bis di Vallata	6,328	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	A mezzacosta
145	Dalla S.P. n° 5 (Torchiati) per la S.P. n° 90 alla ex S.S. n° 88 (Piano di Montoro Inferiore)	3,600	€	85.311,16	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	1,5%	n.d.
146	Dalla ex S.S. 374 (Festole) al confine Provincia di Benevento verso Pannarano	1,050	n.d.		ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
148	1° tratto: da Montecalvo al Torrente Miscano al confine Prov. di Benevento	9,000	€	293.828,76	pavimentazione in conglom. Bituminoso	n.d.	A mezzacosta e trincea
	2° tratto: dal km.5+450 della s.p.148 a confine con la prov. di Benevento	1,200					
149	Da S. Angelo dei Lombardi allo scalo ferroviario di Morra de Sanctis	7,336	€	12.434,98	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	Tratti rettilinei alternati a tratti sinuosi
150	Dalla S.S. 7 nei pressi di Teora allo scalo ferroviario di Teora - Morra de Sanctis	6,500	€	101.923,34	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	Misto con 2 tornanti
151	Dalla ex S.S. n° 91 (Castel Baronica) alla S.P. n° 235 "Valle Ufita"	4,967	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	Trincea
152	1° tratto: dalla ex S.S. n° 574 (Cruci di Montella) alla S.P. n° 108 (Vulturara Iripina)	9,292	n.d.		ossatura in roccia calcarea e tout-venants e pavimentazione in conglom. Bituminoso	10,0%	Pianeggiate poi a mezzacosta con tornanti
	2° tratto: dalla ex S.S. n° 368 al Santuario SS. Salvatore	6,327					
153	Da Capocastello per la S.S. n° 374 al conf. Prov. di Benevento in località Morconi	4,150	n.d.		ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	1,0%	Piano campagna
154	Dal km. 2+000 dopo lo scalo di Nusco, in prosieguo della S.P. n° 33, alla S.S. n° 7 nei pressi dello scalo ferroviario di S. Angelo dei Lombardi	7,336	€	126.545,64	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	Rettilineo a tratti sinuosi
155	Da Monteverde allo scalo ferroviario omonimo	7,000	€	19.021,16	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	8,0%	Tortuoso
156	Da Aquilonia allo scalo ferroviario omonimo	12,000	€	218.108,67	ossatura in misto stabilizzato e pavimentazione in conglom. Bituminoso	8,0%	Molto tortuoso
157	Dalla S.S. n° 91 ad Alvano, frazione del Comune di Andretta	1,000	n.d.		ossatura in mac-adam e pavimentazione in conglom. Bituminoso	8,0%	A mezzacosta
158	Dallo scalo di Montella per il bivio della S.S.n° 164 alla frazione Gargano	1,800	n.d.		ossatura in tout-venants di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0 o 8,0%	Pianeggiate poi in pendenza
159	Dalla ex S.S. n° 164 (Paternopoli) allo scalo ferroviario di Castelvetere sul Calore	4,000	€	6.603,05		n.d.	n.d.
160	Dalla ex S.S. n° 400 (Castelvetere sul Calore) allo scalo ferroviario omonimo	7,000	€	39.559,49	pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,5%	A mezzacosta
161	Dalla S.P. n° 25, nei pressi di Taurano, alla località S.Giovanni	0,300	€	10.051,28	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	In rilievo
162	Da S. Pietro di Montoro Sup., per la S.P. n° 90, alla ex S.S. n° 88 (Preturo)	2,000	€	32.336,26	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	1,0%	n.d.
163	Dalla S.P. n° 32 (S. Agata di Solofra) alla S.P. n° 18 (Banzano di Montoro S.)	4,300	€	65.911,28	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	2,5%	A mezzacosta
164	Dalla S.P. n° 185, per Tropeani, alla S.P. n° 165 (Picarelli)	4,000	€	108.563,15	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	Misto
165	Da Contrada Amoretta (Avellino) alla S.P.n° 164 (Picarelli)	1,500	€	36.473,53	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta - trincea
166	Dalla ex S.S. n° 364 (Pietrastornina), per la contrada Cappella, alla S.P. n°2	4,795	€	89.164,98	ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
167	Dalla S.P. n° 38, località Fiammia di Sturmo, alla S.P. n° 235 "Valle Ufita"	3,900	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	Rettilineo con curve di medio raggio
168	Dalla S.S.n° 7 Appia alla S.P. n° 249 (località Crocevia)	0,940	€	7.214,07	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	1,0%	Piano campagna
170	Dalla S.S. n° 374, con la diramazione Cupa Ombre, alla frazione S.Paolina	1,300	n.d.			n.d.	n.d.
172	Dall'abitato di Quadrelle all'abitato di Sirignano	0,575	n.d.		ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	In trincea
173	Da Montefalcione (S.P. n° 61) alla SS.7 e da questa a Montemiletto (S.P. n° 56)	7,009	€	46.737,88	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0 o 4,0%	Quasi rettilineo e pianeggiante
175	Dalla S.P. n°2, per Tuoro e Cassano di Roccabascerana, alla S.P. n° 134	2,900	€	10.211,78	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
177	Dalla S.P. n° 139 (Casalbore) al confine con la prov. di Benevento verso Ginestra degli Schiavoni	4,000	€	174.694,87	ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
178	Dalla ex S.P. n° 303, località Forcuso, a Rocca S. Felice	4,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	6,0%	Misto
179	Dalla S.P. n° 102 alla stessa S.P. (Circumvallazione di Morra de Sanctis)	1,000	€	1.650,74		n.d.	n.d.
180	Dalla ex S.S. n° 91, in prosieguo della S.P. n° 129, alla frazione Arenare del Comune di Andretta	3,500	€	35.553,87	ossatura in misto e scapolini in pietra e pavimentazione in conglom. Bituminoso per ml. 2200 e mac-adam per 1300 ml	5,0%	Leggermente sinuosa
181	Dalla S.P. n° 16 allo scalo di Salza Iripina	0,400	€	2.860,26	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	n.d.	Quasi rettilineo
182	Dalla S.P. n° 223, Cesinali, alla S.P. n° 5 in località Villa S. Nicola	1,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	2,0%	n.d.
183	Dalla S.P. n° 88 alla frazione Arianiello del Comune di Lapio	1,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	6,0%	In curva
184	Dalla S.S. n° 371 allo scalo di Tufo	0,200	n.d.		ossatura in mac-adam e pietrisco e pavimentazione in conglom. Bituminoso	2,0%	n.d.
185	Dalla S.P. n° 242, per Montefredane e bivio S.P. n° 248 per Taverna del Monaco, alla S.P. n° 141	11,500	€	108.888,19	ossatura in mac-adam e misto di cava - pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	Sinuoso in mezzacosta con tornanti e rettilinei
186	Dalla ex S.S. n° 88, in località Bagnara, alla frazione S. Pietro del Comune di Chianche	1,451	n.d.		ossatura in mac-adam e misto di cava - pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	Sinuoso a mezzacosta
187	Dalla ex S.S. n° 374, nei pressi di Pietrastornina, alla S.P. n° 2 nei pressi di Ciardelli	2,500	€	100.512,82	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	3,0%	A mezzacosta
188	Dalla S.S. n° 88 alla frazione Starze del Comune di Summonte	0,500	€	1.991,24	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
189	Dalla ex S.S. n° 303 alla fraz. Oscata del Comune di Bisaccia	6,100	€	113.076,92	ossatura in misto e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	A tratti rettilineo e sinuoso
190	Dalla S.P. n° 62, fraz. S. Caterina, attraverso la S.P. n° 57 a Mirabella Eclano, alla S.S. n° 90	7,500	€	84.058,74	pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
193	Dalla S.S. n° 164, nei pressi del Cimitero di Casteffranci, allo scalo di Casteffranci	1,400	€	26.534,71	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	7,0%	Curvilineo
194	Dalla S.S. n° 7/bis alla S.P. n° 80 nei pressi di Avella	0,315	€	1.255,31	ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	0,5%	A mezzacosta
195	Dalla S.P. n° 5, S.Lucia di Serino, alla S.P. 109 nei pressi di S. Stefano del Sole	3,000	€	845,40	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	n.d.	n.d.
196	Dalla S.S. n° 88, Piano di Montoro Inferiore, allo scalo omonimo	0,300	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	1,5%	Rettilineo
197	Da Bonito al confine con la provincia di Benevento verso Apice	2,325	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
198	Dalla S.S. n° 90 allo scalo di Montaguto	0,500	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	n.d.
199	Dalla S.S. n° 399, nei pressi di Calitri, alla S.P. n° 140 nei pressi di Cairano	9,000	n.d.			n.d.	n.d.
201	Dalla S.P. N° 27 alla ex S.S.n° 403 nei pressi di Forino (Parianico)	1,600	€	43.540,04	ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta - trincea
202	Dalla S.P. n° 5 alla fraz. Aterrana di Montoro Superiore	0,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	5,0%	n.d.
203	Dalla ex S.S. n° 91, per Flumeri, alla stessa ex S.S. 91	1,400	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	6,0%	n.d.
204	Dalla S.P. n° 56, presso lo scalo di Montemiletto, alla S.P. n° 66	2,800	€	66.575,02	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso in 2 strati	2,0 o 3,0%	Regolare con qualche curva ad ampio raggio
206	Dalla S.S. n° 7, nei pressi di Atripalda, alla S.P. n° 64 (Cesinali)	2,500	n.d.		ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	n.d.
207	Dalla ex S.S. n° 88 (frazione Celsi) alla ex S.S. n° 403 (Astolelle)	1,250	n.d.		ossatura in misto granvolumetrico e pavimentazione in conglom. Bituminoso	0,5%	Piano campagna
208	Dalla ex S.S. 371 allo scalo di Prata - Pratola	0,800	€	519.098,68		n.d.	n.d.
209	Da Casalbore alla S.S. n° 90 bis	2,600	€	50.256,41	pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
211	Dalla S.P. n° 140, nei pressi dell'abitato di Cairano, allo scalo ferroviario	4,200	€	2.301,33	ossatura in tout-venants di cava e pavimentazione in conglom. Bituminoso	5,0 o 6,0%	A mezzacosta
212	Dalla S.S. 303, per l'abitato di Bisaccia ed il Cimitero, alla località Imperiale	1,300	n.d.			n.d.	n.d.
213	1°tratto: dalla ex S.S. n° 164 (Fontanarosa) alla ex S.S. n° 428 (Gesualdo)	1,800	n.d.		pavimentazione in conglom. Bituminoso	4,0%	A mezzacosta
	2°tratto: dalla ex S.S. n° 164 (Fontanarosa) alla ex S.S. n° 428 (Gesualdo)	5,000					

214	Dalla S.P. n° 173, per la contrada S.Marco, alla S.P. n° 88 in località Savaroni	3,280	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0 o 4,0%	Sinuoso
215	Dalla S.P. n° 57 (contrada Estrecina) alla S.P. n° 88 presso lo Scalo di Lapio	3,526	€ 401,62	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	In curva
216	Dalla S.P. n° 39 all'abitato della frazione Poppano di S. Mango sul Calore	3,280	€ 444.721,78	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	In curva
217	Dalla ex S.S. n° 428 alle Terme di S. Teodoro	0,860	n.d.		n.d.	n.d.
218	Dalla S.P. n° 42 (Montefusco), per S. Angelo a Cancelli, alla S.P. n° 50 presso Pietradefusi	4,000	€ 59.299,21	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta - trincea
219	Da S. Angelo a Cancelli al confine con la Prov. di Benevento verso S. Nazzano	1,000	€ 30.386,49	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta
220	Dalla S.S. 7 (Montemarano) alla S.P. n° 152 nei pressi dell'Ofantina	5,000	n.d.	ossatura in misto e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	4,0%	A tratti rettilineo e sinuoso
221	Dal Nucleo Industriale (Pianodardine), per Pozzo del Sale, alla S.P. n° 164 a Picarelli	4,984	€ 22.297,13	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	2,0%	Misto
223	Da Cesinali alla S.P. n° 109 presso il passaggio a livello di S. Michele di Serino	4,200	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso in 2 strati	1,5%	n.d.
224	Dalla S.P. n° 125 (S. Barbato) alla S.P. n° 126 presso Serra di Pratola Serra	2,300	€ 15.184,33	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso in 2 strati	3,0 o 4,0%	Sinuoso, a mezzacosta
226	Dalla S.S. 374, Mercogliano, all'abitato Capocastello	2,500	€ 14.511,58		n.d.	n.d.
227	Dalla S.S. n° 374 presso Loreto di Mercogliano, per Torella, alla S.S. n° 7/bis	2,000	n.d.		n.d.	n.d.
228	Dallo scalo di Cervinara, per S. Cosmo, alla S.S. 7 (località Torricelli)	2,686	n.d.	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	0,0%	Piano campagna
229	Dalla ex S.S. n° 374 (Trescine) per S. Cosmo alla ex S.S. n° 374,	5,651	€ 62.267,69	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	0,0%	Piano campagna
231	Dalla ex S.S. n° 399 (Calitri), per la località Taverna del Passo, alla S.S. Ofantina	5,960	€ 202.422,15	ossatura in misto e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	6,5%	A mezzacosta e sinuoso
232	Dalla S.S. n° 7 (S. Andrea di Conza) al confine con la provincia di Potenza	1,000	n.d.	ossatura in mac-adam e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	5,0 o 6,0%	A mezzacosta in salita verso il confine
233	Dall'abitato di Tufo alla frazione S. Paolo	5,000	€ 100.512,82	ossatura in mac-adam e misto di cava - pavimentazione in conglomer. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
234	Dall'abitato di Torre le Nocelle per Felette e Campoceraso alla SS. 7	6,287	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	4,0 o 5,0%	Rettilineo
235	Dalla strada del Nucleo Industriale di Flumeri al Torrente Alvanello (1° tronco Fondo Valle Ufita)	4,385	€ 53.884,92	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	2,0%	Rilevato
236	Dalla S.S. n° 90 (presso Ariano) alla S.P. 11	6,167	€ 117.594,54	ossatura in stabilizzato e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	8,5%	A mezzacosta
237	Dalla S.P. n° 236 alla frazione Orneta di Ariano	3,841	€ 107.643,77	ossatura in stabilizzato e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	10,0%	A mezzacosta
238	Dalla ex S.S. n° 164 a Cassano Irpino	1,350	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	6,0 o 7,0%	A mezzacosta
239	Dalla ex S.S. n° 88 alla frazione Castello di Forino	1,000	n.d.	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	n.d.
240	Da Lauro, per Migliano, alla S.P. 93 presso il Cimitero di Casola	4,400	€ 68.159,71	ossatura in pietrame nel 1° tratto, in terreno battuto altro tratto -pavimentazione in conglomer. Bituminoso solo 1° tratto	3,0%	Misto
241	Da Lauro a Bosagro	0,600	n.d.	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	Misto
242	Da Ponte delle Noci (Nucleo Industriale di Avellino) al Ponte Sabato (S.S. n° 7)	3,290	€ 11.609,36	ossatura in mac-adam e pietrame -pavimentazione in conglomer. Bituminoso	1,0%	A mezzacosta
243	Dalla ex S.S. n° 371, nei pressi di Pratola Serra, alla S.S. n° 7 nei pressi di Venticano	5,850	€ 3.546,03	ossatura in mac-adam e pietrisco -pavimentazione in conglomer. Bituminoso	15,0%	Prima a mezzacosta, poi tortuoso con tornanti
244	Dalla S.P. n° 39 (loc. Malvito) allo scalo ferroviario di Luogosano	1,395	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	In curva
245	Dalla S.P. n° 56 (scalo Montemiletto) alla S.P. n° 173 (Montefalcone-Montemiletto)	2,680	€ 111.375,19	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso in 2 strati	2,0 o 3,0%	In prevalenza rettilineo, poi a mezzacosta
246	Da Atripalda all'incrocio S.P. n° 17 (Feudi di S. Gregorio)	6,000	€ 13.820,51	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	5,0%	A mezzacosta con alcuni tornanti
247	Castello - Pirozza - Rotondi - ex S.S. n° 374	4,500	€ 3.424,50	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	1,0%	Piano campagna
248	Altavilla - Cimitero di Grottolella all'incrocio con la S.P. n° 185	4,830	€ 36.473,53	ossatura in mac-adam e pietrisco -pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	Tortuoso a mezzacosta con tratti rettilinei
249	Dalla Strada ASI (Rotondi - S. Martino V.C. 1° lotto) alla S.P. n° 168 (Crocevia)	1,200	n.d.	ossatura in misto granovolumetrico e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	0,0%	In piano
250	1°tratto: dal quadrivio di S. Angelo Lombardi all'incrocio S.S. n° 7 verso Lioni	2,306	n.d.		n.d.	n.d.
	2°tratto: dalla S.S. N°7 (località Martinelle) alla S.S. N° 7 (Taverna del Passo) km 2,596	2,596	€ 38.949,72	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	1,5%	A mezzacosta e tortuoso
251	Avellino (Cont. Informata) Monteforte	6,950	n.d.		n.d.	n.d.
252	Dalla S.S. n° 7 (Canale - Musanni) alla ex S.S. n° 400 (Montemarano-Ofantina)	5,000	€ 8.505,07		n.d.	esiste soltanto il tracciato
256	Dalla S.P. n° 66 (cimitero Torre le Nocelle) alla S.P. n° 234	2,600	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	12,0%	Rettilineo
257	Ex S.S. n° 91 della Valle dell' Ufita dal km.2+450 (prossimità bivio S.P. n° 38) al km 6+000	3,550	n.d.	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	A mezzacosta
258	Da Carife alla S.P. n° 281 (Fondo Valle Ufita 2° Tronco)	4,000	€ 76.820,51	Pavimentazione in misto stabilizzato e terra battuta	10,0%	A mezzacosta
259	Dalla S.P. n° 190 alla S.S. n° 303 (Sommito)	1,200	n.d.		n.d.	n.d.
260	Dalla ex S.S. n° 164 (Passaggio a livello Ponteromito) alla ex S.S. n° 400 (Ponte Marotta)	10,160	n.d.		n.d.	n.d.
261	Ponte Sele - Confine Provincia Salerno (ex S.S. 91)	10,800	n.d.	ossatura in misto e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	A mezzacosta con tratti tortuosi e tratti rettilinei
262	Dalla S.P. n° 52 (Mirabella) alla S.P. n° 100 (S. Angelo all'Esca)	6,000	€ 3.751,47	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	In prevalenza curvilineo
263	Dalla S.P. n° 64 (Aiello del Sabato) alla S.P. n° 32 (Solofra)	4,670	€ 19.735,86	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso in 2 strati	3,0%	A mezzacosta
264	Da Taurano verso Monteforte per Km. 2.000	2,000	€ 9.018,68	ossatura in misto granovolumetrico e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	A mezzacosta
265	Dalla ex S.S. n° 88, per Casale, a Capriglia Irpina	1,500	€ 80.099,41	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	6,0%	A mezzacosta
266	Dalla S.P. n° 113 (Prata P.U.) ad Altavilla	5,780	€ 70.572,91	ossatura in mac-adam e pietrisco -pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	A mezzacosta, tortuoso e rilevato
267	Dalla ex S.S. n° 88, per contrada Embricera, alla ex S.S. n° 374	2,900	€ 32.651,65	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	7,0%	Misto
268	Variante di Cervinara	4,821	€ 96.169,64	ossatura in misto granovolumetrico e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	0,0%	In piano
269	Mercogliano - ex S.S. n° 88	1,000	€ 105.666,24	ossatura in pietrame e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	2,0%	misto
270	Dalla S.P. n° 113 (Prata P. U.) all'incrocio S.P. n° 185 (Montefredane)	3,980	€ 79.750,96	ossatura in mac-adam e pietrisco -pavimentazione in conglomer. Bituminoso	4,0%	Tortuoso a mezzacosta
271	1° tratto: da Grottaminarda alla S.P. n° 106 per Bonito	7,522	€ 95.012,23	ossatura in stabilizzato e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	3,0%	pianeggiante
	2° tratto: dal km. 6+200 del 1° tratto della s.p.271 a Bonito	3,000				
272	Dalla S.P. n° 117 all'incrocio ex S.S. n° 574	0,800	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	6,0%	n.d.
273	1°tratto: Dalla S.S. n° 90 bis, per la fraz. Malvizza, al confine con la Prov.di Bn	3,400	n.d.	pavimentazione in conglomer. Bituminoso	n.d.	A mezzacosta
	2°tratto: Dall'incrocio x Ginestra degli Schiavoni a Castellfranco in Miscano	1,750				
274	Svincolo Autostrada AV-SA all'incrocio con la S.P. n° 74 (Ferrari - Pescarole)	0,500	n.d.	ossatura in misto di cava e pavimentazione in conglomer. Bituminoso	2,0%	n.d.
275	Dalla Ex S.S. n° 374 (S. Martino V.C.), verso Montesarchio, al confine con la prov. di Benevento	2,350	n.d.		n.d.	n.d.
276	Dalla S.P. n° 19 (Stazione di Ariano) alla S.S. 90 bis	4,150	n.d.		n.d.	n.d.
277	Dalla S.P. n° 2 (Ciardelli) al Confine della Provincia di Benevento	0,500	n.d.		n.d.	n.d.
278	Da Altavilla, per Sassano, all'incrocio ex S.S. n° 88	2,000	n.d.		n.d.	n.d.
279	Quadrivio S. Angelo dei Lombardi - Area Industriale di Nusco	7,144	n.d.		n.d.	n.d.
280	Dalla S.P. n° 61 (Convento di Montefalcone) - S.P. n° 126 (Ponte autostrada NA - BA)	5,760	n.d.		n.d.	n.d.

281	Fondo Valle Ufita 2° tronco: dal torrente Alvanello (in prosieguo alla S.P. n° 235) alla ex S.S. n° 91	16,810	n.d.		n.d.	n.d.
282	Frazione Orneta (in prosieguo alla S.P. n° 237) alla S.P. n° 11 nei pressi di Villanova del Battista	4,500	n.d.		n.d.	n.d.
283	Da Melito Iripino all'incrocio S.S. n° 90	3,210	n.d.		n.d.	n.d.
284	Dall'incrocio ex S.S. n° 303 del Formicoso Km. 53+100 - Casello di Lacedonia autostrada NA-BA	7,750	n.d.		n.d.	n.d.
285	Dall'incrocio ex S.S. n° 303 del Formicoso Km. 39+820 (Bisaccia) - Casello di Lacedonia NA-BA	8,900	n.d.		n.d.	n.d.
286	Dalla S.P. n° 154 nei pressi SS.FF. S. Angelo dei Lombardi - S.P. n° 260 (Taverna Arsa)	5,800	n.d.		n.d.	n.d.
287	Dalla ex S.S. n° 414 (loc. San Vito) al confine con la provincia di Benevento (loc. Isca della Rose)	11,420	n.d.		n.d.	n.d.
288	dalla ex S.S. n. 374 (Summonte) alla ex S.S. n. 88	2,400	n.d.		n.d.	n.d.
289	dalla ex S.S. n. 88 per Starze alla Comunale S. Eustachio	1,500	n.d.		n.d.	n.d.
290	Strada di collegamento S. Angelo dei L.-Nucleo ind. Porrara-Lioni-Nusco e Ofantina	6,697	n.d.		n.d.	n.d.
291	Bretella S. Mango - Es S.S. 400 - Nucleo Industriale S. Mango	9,100	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.414	DI MONTECALVO IRPINO - Dalla S.S. n° 90 (Ariano Iripino) alla S.S. n° 90 bis (Casalbore)	18,600	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.164	<u>1° tratto</u> - DELLE CROCI DI ACERNO - Dalla S.S. n° 303 fino all'innesto con la s.s.400	27,000	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2° tratto</u> - DELLE CROCI DI ACERNO Tratto: dall'innesto S.S.400 FINO a conf. Prov. Sa	14,910	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.165	DI MATERDOMINI - Dalla S.S. n° 7 alla S.S. n° 91	14,835	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.303	DEL FORMICOSO - Dalla SS 425 al confine provincia di Foggia	38,490	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.368	DEL LAGO LACENO - Dalla S.S. n° 164 (Montella) al Lago Laceno (Anello del lago)	19,015	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.371	DELLA VALLE DEL SABATO - Dalla S.S. n° 7 (Pratola Serra) alla S.S. n° 88	10,826	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.374	<u>1°tratto</u> : DI SUMMONTE - Dalla S.S. n° 7/bis (Uscita Avellino Ovest NA-BA) alla S.P. 267	10,000	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2°tratto</u> : DI SUMMONTE - Dalla S.P. 267 alla S.S. n° 7 (Rotondi)	26,270	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.374dir	DI MONTEVERGINE - Dalla S.S. n° 374 (Ospedaletto) a Montevergine	11,000	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.399	DI CALITRI - Dalla S.S. n° 303 alla S.S. n° 7 dir/c	19,860	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.400	<u>1° tratto</u> - DI CASTELVETERE - Dalla ex s.s.164(Ponteromito)- Ofantina bis Parolise	16,400	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2° tratto</u> - DI CASTELVETERE - Dalla S.S. n° 7 (S. Angelo dei Lomb.) alla ex s.s.164	13,000	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.400 dir	DI CASTELVETERE - Dalla S.S. n° 400 (Castelvetero) alla S.S. n° 7 (Montemarano)	3,348	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.403	DELLA VALLE DI LAURO - Dalla S.S. n° 88 (Forino) al confine con la provincia di Napoli	23,940	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.428	DI VILLAMAINA - Dalla S.S. n° 303 alla S.S. n° 7	15,200	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.574	DEL MONTE TERMINIO - Uscita Autostrada SA-AV (Serino) - Montella	38,425	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.574 dir	DEL MONTE TERMINIO - Dalla S.S. n° 574 a Varco del Faggio	3,600	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.7 Appia	<u>1°tratto</u> : Dal km.310,550 al km.339,600 da Atripalda a SS.164 Pontерomito	29,050	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2°tratto</u> : Dal km.367,740 al km.382,450 da Lioni a Sella di Conza	14,710	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.88	<u>1°tratto</u> : DEI DUE PRINCIPATI - Dal confine della provincia di Salerno all'abitato di Avellino	25,200	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2°tratto</u> : DEI DUE PRINCIPATI - Dall'abitato di Avellino al confine con la provincia di Benevento	24,330	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.91	<u>1° tratto</u> - DELLA VALLE DEL SELE - Grotta - Vallata	31,000	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2° tratto</u> - DELLA VALLE DEL SELE - Da Vallata fino al km 59,600	24,400	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>3° tratto</u> - DELLA VALLE DEL SELE - Dal km.81+550 al km.85+750	4,200	n.d.		n.d.	n.d.
S.S.91 bis	<u>1°tratto</u> : IRPINIA - Dal km. 28+300 al Km. 36+540	8,240	n.d.		n.d.	n.d.
	<u>2°tratto</u> : IRPINIA - Dallo scalo di Savignano al confine prov.Foggia	11,000	n.d.		n.d.	n.d.
	Strada di Collegamento Mirabella PIP Fontanarosa - (S.P.190-ex ss164)	1,784	n.d.		n.d.	n.d.
	Variante di Gottaminarda - Tratto: S.S.91 - S.P.136	1,070	n.d.		n.d.	n.d.
	TOTALE	1576,497	€ 10.484.435,85			